

システムバスルーム リノビオVシリーズ Eタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

<

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2

パッとくるりんポイ排水口



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイッ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。

キレイサーモフロア



溝の奥までスポンジが届きやすい。




足元が冷ヤツとしない。

冷ヤツとしないヒミツ ※イメージ図です。

従来の床

キレイサーモフロア



私たちがモノに触れたとき、
身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。



独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

キレイサーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。

(JIS高断熱浴槽準拠)

お風呂のお湯が、ホッと気持ちいい。キレイサーモバス S



※イメージ図です。

動画はこちら




クレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。

クレイドア

ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラルをタテ枠に埋込みました。
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

タテ枠ドア換気口



クレイドア断面図




※写真・図は折り戸です。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M25067727796-001-1

1100TGXM01

株式会社 LIXIL



「ほ」マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



システムバスルーム リノビオVシリーズ Eタイプ

LIXIL

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきが印象的な素材です。



※写真のカラーは一例です。
人造大理石 ルフレトーン

浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
ミナモ浴槽

浴槽排水栓



操作ボタン 排水栓
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ



薄型保温 2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ロブラック ☐ ロライトグレー
マグネット組フタフック
FK-8/FW1

天井



※写真はイメージです。

内組平天井（廻し縁なし）

換気設備



天井換気扇
UF-27A

ドア



プッシュプル
ハンドル
(スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
☒ WM (Sホワイト)
☐ ロS1 (シルバー)
☐ ロK (ブラック)
※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UL (29) / WM-P2-WM

兼用水栓



兼用壁付サモ水栓<クロマーレS>吐水330mm

シャワーヘッド



ホワイトホース
エコフルシャワー
エコフルシャワー<ホワイト>

シャワーフック



シャワーフック<ホワイト> (2個)
BF-30E-PU/N85 (x2個)

カウンター

ご選定なし

カウンターなし

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

タオル掛



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ロブラック ☐ ロライトグレー
マグネットマルチバー180L
TB-180M/FW1

フリーサイズ梁パネルキット



※イラストはイメージです。
C面(浴槽面)用

リノビオVご紹介

私らしさが見つかる、
バスルーム。



リノビオVの
最新情報は
こちらから



Lifestyle
Bathroom

比べて・選べるバスルームサイト

お風呂選びをまるごとサポート。
あなたにぴったりのバス
ルームがきっと見つかる！



WEBはこちら



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・
床・浴槽の色を自由にコーデ
ィネートできます。



WEBはこちら



ECO FIRST 地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25067727796-001-1
1100TGXM01


株式会社 LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。 *床名：チェスナットF（DX）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ 1

ノールカラー



GJ0 ノールグリーン

スタイルウッド




AJ2 ノールグリーンオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。




B ブラックハンドル取手




A シルバーハンドル取手

■ ワークトップ ステンレス




KA シルクエンボス

プレーン



SJ1 シルバーグレー



IJ2 ラスティックアッシュ



WJ1 スムースホワイト

■ シンク ステンレス



ステンレス

ワークトップ



ステンレストップ

表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



表面拡大

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



シンク用キャビネット



トレーボード
1段引出し・内引出し付

メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

水栓金具



シングルレバー水栓
クロマーレス・エコハンドル
SFWM420SYXJGT LIXIL製

一般地用

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) Y09
P1633A0WHVTX パロマ製

レンジフード



ブラック 加熱機器連動なし
NBHシロッコファンタイプ A90
NBH7397KT 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し・内引出し付

調理台用キャビネット



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

2段引出し・棚板付

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面・底面不燃仕様

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ラフウッドシリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ

高さ85cm

身長160cm



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

ありのまま、を大切にする人へ。



シエラSの
WEBサイトは
こちらから

